

Catalogue produits

Sommaire • • • • •



Agences
Interlocuteurs
P. 5



Sonorisation P. 9



Eclairage P. 65



<u>Vidéo</u> <u>P. 87</u>



Structure P. 111



<u>Distribution</u> <u>électrique</u> <u>P. 135</u>



<u>Expo</u> <u>P. 141</u>



Consommable P. 167


Préambule

Ce catalogue produits a pour objectif de vous présenter nos principales références produits que vous pourrez retrouver dans l'ensemble des entreprises du GroupA.

Sous forme de chapitres, nous vous présentons les différents secteurs d'activités de notre entreprise.

Les différentes entreprises du groupe tirent leur force de cette multitude de références et sont capables de répondre aux demandes les plus exigeantes comme les plus simples.

Ce catalogue est en constante évolution et n'est pas exhaustif. Nous vous invitons à nous consulter.



Le GroupA





Amadeus 837 rue Jumel 74300 Cluses Tél.: +33 (0)4 50 18 12 63 info@amadeusevenements.com



A Plus Events 111 Rue des Vergers ZI des Dragiez 74800 La Roche sur Foron Tél.:+33 (0)4 50 03 34 11 contact@aplusevents.fr



AVL 6 Route de Lyon 71100 Saint-Rémy Tél.: +33 (0)3 85 46 02 29

contact@avl-event.fr



PAPILLON
3 Rue Rif Tronchard
38120 Fontanil-cornillon
Tél.: +33 (0)4 76 56 01 77
contact@papillon-audiovisuel.com



Lemon Event 45 Rue des Entrepreneurs 83520 Roquebrune-sur-Argens Tél.: +33 (0)6 33 90 70 80 leo.perez@lemon-events.fr



A+ .ch 8A route Suisse C/O I-Fid AS Etoy, 1163 SUISSE contact@aplusevents.fr



Vos interlocuteurs commerciaux par agence



Serge Mariotti
Prestation technique - Location
serge@amadeusevenements.com
+33 (0)6 87 76 86 55

Laetitia Botte Prestation technique laetitia@amadeusevenements.com +33 (0)6 87 76 86 51



Julien Terrier Prestation technique julien@aplusevents.fr +33 (0)6 76 12 63 58

Stéphane Veyrat Location stephane@aplusevents.fr +33 (0)6 72 75 86 98

Kevin Court Prestation technique kevin@aplusevents.fr +33 (0)6 74 68 12 36 Philippe Bocquet Prestation technique philippe@aplusevents.fr +33 (0)6 85 83 18 81

Jean-Marc Chatel Prestation technique - Installation fixe jean-marc@aplusevents.fr +33 (0)6 81 35 96 09

Sylvain Chabot Prestation technique sylvain@aplusevents.fr +33 (0)6 51 62 20 86

Vos interlocuteurs commerciaux par agence



Olivier Letellier Integration - installation fixe oletellier@papillon-audiovisuel.com +33 (0)6 13 99 57 23 Arnaud Letellier Prestation technique - Location aletellier@papillon-audiovisuel.com +33 (0)6 64 76 96 89



Léo Perez Location - vente Tél.: +33(0)63390 70 80 leo.perez@lemon-events.fr



Pierre Denis Prestation technique - Location - installation fixe pierre@avl-event.fr +33 (0)6 60 09 28 18

6



Enceintes de diffusion 10 Levage et accroches pour enceintes 22 Amplification 24 Consoles de mixage 26 Matériel DJ 32 Interfaces et câblage réseau 32

Sources et Périphériques 34 Microphones 38 Liaisons HF 48 Interphonie 54 Boîtiers de presse 54 Interprétation simultanée / Traduction 56 Conférences et pupitres 58 Accessoires 60 Câblage 62 Sor

Enceintes de diffusion

L-Acoustics

Enceintes de diffusion

Enceintes forte puissance

Référence	Désignation	Marque
L-Acoustics Système		
line array K2		
• K2		
Subwoofer • KS28	Enceinte line array K2 ouverture 70° / 90° / 110°	L-Acoustics
• SB28	Renfort de grave KS28 - 2 x 18"	L-Acoustics

Renfort de grave SB28 - 2 x 18"

D&B audiotechnique

Système line array Serrie Y

- 1		
• Y8	Enceinte line array Y8 ouverture 80°	D&I
• Y12	Enceinte line array Y12 ouverture 120°	D&I

Subwoofer

• YSUB	Renfort de grave Y - SUB - 1 x 18"	D&B
• B2	Renfort de grave B2 - 1 x 18"	D&B







SB28





Enceintes de diffusion

Enceintes moyenne puissance

Référence Désignation Marque

L-Acoustics

ARCS

SYVALOW

X15HIQ

• SB18

Système line array KARA

Système ARCS courbure constante

KARA Enceinte line array KARA ouverture 110° L-Acoustics KARAII

Enceinte line array KARAII ouverture 70° / 90° / 110° L-Acoustics

 ARCSWIDE Enceinte ARCS Wide ouverture 30° x 90° L-Acoustics

> Enceinte ARCS ouverture 22,5° x 60° L-Acoustics

Système Source colinéaire SYVA

SYVA Enceinte à système source colinéaire SYVA ouverture 140° L-Acoustics

> Renfort de grave pour système SYVA - 2 x 12" SYVA low L-Acoustics

Série X

Enceinte X15HIQ coaxiale ouverture 40° x 60° L-Acoustics

Subwoofer

Renfort de grave SB18 - 1 x 18" L-Acoustics



Système SYVA

Enceintes de diffusion

Nexo

Enceintes moyenne puissance

Référence Désignation Marque Coda Système line array TiRAY TiRAY Enceinte line array TiRAY ouverture 100° Coda TiLOW Renfort de grave pour système TiRAY Coda G-Serie full range Coda • G515 Enceinte G515 ouverture 90° x 60° Coda Subwoofer Renfort de grave G18 - 1 x 18" Coda • G18SUB Nexo Enceinte PS15R2 ouverture 50° x 100° PS15R2 Nexo

Renfort de grave RS15 - 2 x 15"

Système line array TiRAY



G515



G18 SUB





Subwoofer • RS15

Enceintes petite puissance

Référence	Désignation	Marque
L-Acoustics		
Série X • X12 • X8 • 5XT	Enceinte X12 coaxiale ouverture 90° x 60° Enceinte X8 coaxiale ouverture 100° Enceinte 5XT coaxiale ouverture 100°	L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics
Subwoofer • SB15M	Renfort de grave SB15M - 1 x 15"	L-Acoustics
Coda		
Série HOPS • HOPS8 • HOPS5	Enceinte HOPS8 double coaxiale ouverture 100° Enceinte HOPS5 double coaxiale ouverture 100°	Coda Coda
Subwoofer • G15SUB	Renfort de grave G15 - 1 x 15"	Coda
Electrovoice		
• SX300 • ZX1 • X1181	Enceinte large bande passive 2 voies - $1 \times 12''$ Enceinte large bande passive 2 voies - $1 \times 8''$ Renfort de grave X1181 - $1 \times 18''$	Electrovoice Electrovoice Electrovoice

X12

Enceintes de diffusion











Enceintes de diffusion

Phonic

Enceintes amplifiées / Enceintes autonomes

Référence Désignation Marque L-Acoustics • 108P Enceinte amplifiée 108P - 1 x 8" ouverture 100° L-Acoustics Electrovoice EVOLVE50 Enceinte colonne avec caisson de basses EVOLVE50 Electrovoice ZXA1 Enceinte amplifiée ZXA1 - 1 x 8" Electrovoice Yamaha • DSR112 • Enceinte amplifiée DSR112 - 1 x 12" Yamah DSR118 • Renfort de grave DSR118 - 1 x 18" MS101 Enceinte de monitoring MS101 Yamah Yamah Bose a Bose L1COMPACT Enceinte colone avec caisson de basses L1 compact 130 W Elite EXCURSION2000 Système amplifié avec caisson de basses + 2 satellites Excursion 2000 Elite Turbosound • IP2000 Enceinte colone avec caisson de basses IP2000 Turbosound

Enceinte autonome sur batterie SAFARI 3000













Phonic

• SAFARI3000

Enceintes public address

Référence Désignation Marque

PDS

PLSX1

MEGAPHONE

Projecteur de son ligne 100 volts Amplificateur de boucle pour malentendant

Mégaphone 10, 25, 30 W micro fixe / amovible





Enceintes de diffusion

Rondson

Univox

YLEA



PLSX 1



Levage et accroches pour enceintes

Bumpers et Lyres

Référence	Désignation	Marque	L-Acoustics (suite)		
L-Acoustics Système line array K2 • K2-BUMP • K1-DELTA • K2-JACK	Bumper d'accroche pour système K2 / K1 / K1SB Triangle de réglage d'azimut pour K2 / K1 Bump Stabilisateur avec pieds réglables pour K2 - CHARIOT	L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics	Séries X • X-UL15 • X-UL12 • X-ULS8 • X-UL8 Coda	Lyre d'accroche horizontale pour enceinte X15 - UL15 Lyre d'accroche horizontale pour enceinte X12 - UL12 Lyre d'accroche verticale pour enceinte X8 - ULS8 Lyre d'accroche horizontale pour enceinte X8 - UL8	L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics
Système line array KARA • KARA-MBUMP • KARA-DOWNK2-K1 • KARA-TOTEM	Bumper d'accroche pour système KARA / SB18 Bumper d'accroche KARA sous K2 / K1 Plaque pour totem KARA sur SB18	L-Acoustics L-Acoustics	TIRAY-BUMPTIRAY-CUTISFElectrovoiceMB200	Bumper d'accroche pour système TiRAY / TiLOW Embase pour montage TiRAY sur pied Lyre d'accroche pour enceinte SX300	Coda Coda Electrovoice
Système ARCS • WIFO-BUMP • WIFO-SOCK • WIFO-LIFT • WIFO-TOTEM	Bumper d'accroche pour système ARCS WIDE / FOCUS Embase ARCS pour montage ARCS WIFO sur pied Structure de levage pour 2 ou 4 ARCS Plaque pour totem ARCS WIFO sur SB18	L-Acoustics L-Acoustics L-Acoustics	Accessoire • LAPTEQ	Inclinomètre laser LAPTEQ pour système line array	Teqsas
Système source colinéaire SYVA • SYVA-BASE	Embase plate pour SYVA / SYVA LOW	L-Acoustics			

Bumpers et Lyres

Désignation

Référence



Marque

Amplification

Référence

L-Acoustics • LA12X • LA8 •

LA4X • LARAKII

• LARAK • LA24

Coda

• LINUS10C

Electrovoice

- P2000
- Q66

QSC

- PLX3602
- CMX800VA

Lab Gruppen

• PLM12K44

- DIGAM M20D
- NXAMP4X1
- PA2120
- RONDSON40
- FREESPACE4400

Désignation	Marque
-------------	--------

Contrôleur amplifié 4 x 3000 W - LA12X	L-Acoustics
Contrôleur amplifié 4 x 1800 W - LA8	L-Acoustics
Contrôleur amplifié 4 x 1000 W - LA4X	L-Acoustics
Rack de 3 contrôleurs amplifiés - LA12X	L-Acoustics
Rack de 3 contrôleurs amplifiés - LA8	L-Acoustics
Amplicateur 2 x 1400 W - LA24	L-Acoustics

Contrôlour amplifió 4 y 2700 M LINUS 10C	Code
Contrôleur amplifié 4 x 3700 W - LINUS 10C	Coda

Amplificateur 2 x 1200 W - P2000	Electrovoice
Amplificateur 2 x 600 W - Q66	Electrovoice

Amplificateur 2 x 1800 W - PLX3602	QSC
Amplificateur 2 x 500 W - CMX800VA	QSC

Contrôleur amplifié 4 x 3000 W avec Lake PLM12K44	Lah Gruppen

Amplificateur 2 x 1200 W - DIGAM M20D Contrôleur amplifié 4 x 600 W - NXAMP4X1 Amplificateur 2 x 100 W - PA2120	Powersoft Nexo Yamaha
Amplificateur ligne 100 volts - RONDSON 40	Rondson
Amplificateur ligne 100 volts 4 zones matriçables - FREESPACE 4400	Bose

LA8





LA4X



LARack

LA12X



LARack II



LINUS 10C



PLM 12K44





Consoles de mixage

Consoles numériques

Référence	Désignation	Marque
Yamaha		
• CL5 • QL5	Console numérique CL5 - 72in / 24out	Yamah
• QL1 • LS9/16	Console numérique QL5 - 64in / 16out Console numérique QL1 - 32in / 16out Console numérique LS9 - 32in / 16out	a Yamah a
• 01V96	Console numérique 01V96 - 16in / 4out	Yamah a
Midas		Yamah a
PRO2PRO2CM32M32R	Console numérique PRO2 - 56in / 24out Console numérique PRO2C - 48in / 27out Console numérique M32 - 32in / 16out Console numérique M32R - 16in / 8out	Ya vfidla s a Midas Midas Midas
Allen&Heath		
• QU16 • SQ5	Console numérique QU16 - 16in / 12out Console numérique SQ5 - 16in / 12out	Allen&Heath Allen&Heath
QSC		

Console numérique TOUCHMIX16 - 16in / 8out

CL5



QL1



PRO2

Consoles de mixage

QSC



M32R



M32





TOUCHMIX

Préamplificateurs déportés- Patch numérique

Référence Désignation Yamaha

> Patch numérique RIO3224D - 48in / 24out - Dante Patch numérique RIO1608D - 16in / 8out - Dante

Midas • DL251 • Patch numérique DL251 - 48in / 16out - AES 50 DL153 • Patch numérique DL153 - 16in / 8out - AES 50 Patch numérique DL32 - 32in / 16out - AES 50

DL32 • DL16

Allen&Heath

RIO3224D

RIO1608D

• AR24/12 Patch numérique AR24/12 - 24in / 12out

Cartes d'extention

Référence

Yamaha

MY8-ADDA96

MY8-AE

Désignation

Carte MY8-ADDA96 - 8in / 8out - analogique Carte MY8-AE - 8in / 8out - AES-EBU

Patch numérique DL16 - 16in / 8out - AES 50

Marque

Consoles de mixage

Yamah Yamah

Midas Midas Midas Midas

Allen&Heath

Marque

Yamah Yamah

RIO3224D



RIO1608D



DL251



DL153





Consoles analogiques

Référence	Désignation	Marque			
Midas VENICE320 • VENICE160	Console analogique VENICE 320 - 24in / 10out Console analogique VENICE 160 - 16in / 6out	Midas Midas	VENICE320	MG166	VENICE160
Yamaha • MG166 • MG10 • GF16/12 • EMX5016CF Dynacord • PM600 • PM1000 Divers	Console analogique MG166 - 16in / 6out Console analogique MG10 - 4in / 2out Console analogique GF16/12 - 12in / 2out Console amplifiée EMX5016CF - 16in - ampli 2 x 500 w Console amplifiée Powermate 600 - 6in - ampli 2 x 300 w Console amplifiée Powermate 1000 - ampli 2 x 600 w	Yamah a Yamah a Yamah a Yamah Danacord Dynacord		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Pencera Control of the Control of th
MFXiWIZARDZED-6	Console analogique MFXi - 8in / 2out Console analogique WIZARD - 16in / 2out Console analogique ZED-6 - 2in / 2out	Soundcraft Allen&Heath Allen&Heath			

Consoles de mixage



Vor

Matériel DJ Platines & consoles

Référence Désignation Marque

Pioneer

CDJ2000
 CDJ2000NX
 CDJ2000NX2
 Platine CDJ 2000 NEXUS
 Pioneer
 Platine CDJ 2000 NEXUS 2
 Pioneer
 DJM900
 DJM900NX2
 DJM900 NEXUS 2
 DJM900 NEXUS 2
 Pioneer
 Pioneer
 Pioneer
 Pioneer

Interfaces et câblage réseau

Référence • GIGACORE10	Désignation Switch réseaux 8 ports RJ45 / 2 fibres manageable	Marque Luminex
• GS716V3 • GS308PP	Switch réseau GS 716 V3 - 16 ports RJ45 Switch gigabit ethernet - 8 ports - 4 POE+	Netgear Netgear
• TLSG108MP	Switch gigabit ethernet - 8 ports - POE+	TP-Link
• SWP1	Switch réseau SWP1	Yamaha
• FIBRE • RJ45	Câble fibre optique sur touret 150 m - optical con duo OM3 Câble réseau RJ45 CAT 5/ 6/ 7 de 1m à 100m	Neutrik Klotz/Belden/Neutrik

DJM900 NEXUS 2













FIBRE





Sources et Périphériques

Sources et périphériques

Tascam

Enregistreurs numériques

cd/usb/tune	/bluetooth		Référence	Désignation	Marque
Référence	Désignation	Marque	Tascam		
Denon • DN350UI			• SSR200 • SSR1	Enregistreur numérique rackable carte SD - SSR200 Enregistreur numérique rackable compact flash - SSR1	Tasca m
	Lecteur USB et tuner FM DN350UI	Denon	SSR100DR100	Enregistreur numérique rackable carte SD - SSR100 Enregistreur numérique portable carte flash - DR100	Tasca m
Rondson • CD/TUNER	Lecteur CD / USB et tuner FM	Rondson	Zoom		Tasca m
Tascam			• H4NPro	Enregistreur numérique portable carte SD - H4NPro	Tasca _m Zoom

Processeurs

Marque	
AFS Lab Gruppen	
	AES Lab Gruppen

Lecteur CD / MP3 CD500B

Χi	lica	

CD500B

Processeur digital XP4080 - 4in / 8out Xilica XP4080

Equaliseurs

DN 370

Référence	Désignation	Marque
Klark Teknik		

Equaliseur 2 x 31 bandes DN370



Klark Teknik

Sources et périphériques

Multi-Effets

Référence

TC Electronics • D-TWO • M-ONE • M2000

Lexicon

- PCM81
- PCM91

Yamaha

- SPX2000
- SPX990

SPX900

Traitement

Référence

Drawmer • DL441 • DL241

• DS404 • DS201

DBX

• 160A

Désignation

Multi-effets delay D-TWO Multi-effets M-ONE Multi-effets M-2000

Multi-effets PCM81 Multi-effets PCM91

Multi-effets SPX2000 Multi-effets SPX990 Multi-effets SPX900

Désignation

Quad compresseur DL441 Double compresseur DL241 Quad gate DS404 Double gate DS201

Compresseur / Limiteur 160A

Marque

TC Electronics TC Electronics TC Electronics

> Lexicon Lexicon

Yamah Yamah Yamah

Marque

Drawmer Drawmer Drawmer Drawmer

DBX





Microphones Micros instruments/voix

Désignation

Microphones Micros instruments/voix

Marque

Sennheiser Sennheiser Sennheiser Sennheiser Sennheiser Sennheiser Sennheiser

> Shure Shure

> Shure

Shure

Référenc	e	
Sennheiser	•	
E604		
• E609		
• E904		
• E906		
MD421		
MD441		
MKH8040		

Shure
BETA52A
BETA56A
BETA57A
BETA58A
BETA87A
BETA91A
BETA98S
• SM57
• SM58
SM58SE
• SM81

Microphone cardioïde instrument e604 Microphone cardioïde instrument e609 Microphone cardioïde instrument e904 Microphone cardioïde instrument e906 Microphone cardioïde instrument MD421 Microphone cardioïde instrument MD441 Microphone cardioïde instrument MKH8040	
Microphone supercardioïde instrument BETA52A Microphone supercardioïde instrument BETA56A Microphone supercardioïde instrument BETA57A Microphone supercardioïde chant BETA58 Microphone supercadioïde chant BETA87A Microphone de surfaccardioïde instrument BETA91A Microphone cardioïde instrument pinces batterie ou cuivre BETA98S Microphone cardioïde instrument SM57 Microphone cardioïde chant SM58 Microphone cardioïde interrupteur Voix SM58SE Microphone cardioïde instrument SM8 Microphone cardioïde instrument SM91 Microphone cardioïde chant SSSH Série II	le A ce nt nt à

Référence	Désignation	Marque
Beyer • M88		_
Audix	Microphone supercardioïde instrument M88	Beyer
• D6 AKG	Microphone cardioïde instrument D6	Audix
• C414XLS • C214 • C535 • C451 • D112	Microphone à directivités variables large membrane C414XLS Microphone cardioïde large membrane C214 Microphone cardioïde chant / instrument C535 Microphone cardioïde instrument C451 Microphone cardioïde instrument D112	AK G AK G
Neumann • KM185 • KM184 • KMS105 DPA	Microphone supercardioïde instrument KM185 Microphone cardioïde instrument KM184 Microphone supercardioïde chant KMS105	AK G AK Neumgan Neumgan Neumgan
•4099HI •4099LO •DPA/PINCES -	Microphone supercardioïde instrument 4099 High Microphone supercardioïde instrument 4099 Low Pinces disponibles pour 4099 Guitare, violon, violoncelle, accordéon, piano, percussion, cuivre, univ	
Audio Technica • AT2010 • AT2031	Microphone cardioïde chant AT2010 Microphone cardioïde chant AT2031	DP A Audio Technica Audio Technica

• SM91

• 55SH Série II

Micros instruments/voix

Microphones

Référence Désignation Marque

Rode

 NT5 Microphone cardioïde chant NT5 Rode

Electrovoice

PL44 Microphone cardioïde chant PL44 Electrovoice ND767A Microphone cardioïde chant ND767A Electrovoice RE20 Microphone cardioïde instrument RE20 Electrovoice

Boites de direct - transfo de symétrie

Référence Désignation Marque

DI - Transfo desymétrie

DN100

J48

• AR133

DBT

Boîte de direct active DN100 Boîte de direct active J48 Boîte de direct active AR133 Boîte de direct active stéreo DBT

Klark Teknik Radial BSS LA Audio Micros statiques

Référence	C414 Elixqtiss-tatique	C451 B	C411bi-	- C535 el Cardioïde	KM185k Supercar- dioïde	(M184KI Cardioïde	MS105BET Supercardioïd	A91ABETA e Micro de surface cardioïde	A98SBETA Cardioïd e miniatur	98HCBETA Cardioïd e miniatur	87ASM8 Supercardio	1MKE6 de Cardioï	00 4099H le Supercardio canon	IAE3000 iid§upercar- dioiide	Cardioïde
Micros Statiques	10:		R	Î	• 10		-))) mename		7			2	9
Charley		n			n	n						n			
Grosse caisse								n							
Percussions									n	n					
Overheads	n	n			n	n						n			n
Tom									n						
Cuivres									n	n					
Voix				n			n				n				
Guitare acoustique		n			n	n								n	
Contre					n									n	
basse Piano	n	n				n								n	n
Accordéon			n							n				n	
Violon Violoncelle			n												
Ear Monitor													n		
Marques		(8				NEUM	ANN							CAPAGE	

Micros dynamiques

Référence	E906 Cardioïde	E904 Cardioïde	E604 Cardioïde	MD421 Cardioïde	MD441 Cardioïde	BETA52 Supercardioïd	BETA56A Supercardioïde		BETA58A eSupercardioïd		SM58 Cardioïde	SM58 Cardioïde à interrupteu
Micros Dynamiqu	es 🚺					7		1918				10
Grosse caisse						n						
Caisse claire					n			n		n		
Percussions		n	n		n		n			n		
Toms		n	n	n			n					
Cuivres	n			n	n							
Saxophone				n	n							
Voix								n	n		n	n
Polyvalent					n			n		n		
Ampli guitare	n				n					n		
Ampli basse						n				·		
Marques	SENNHEISER											

Micros dynamiques

Référence	M88 Supercardioïd	M201 e Cardioïde	RE27 Cardioïde	RE20 Cardioïde	D6 Cardioïde	D4 Cardioïde	D2 Cardioïde	15 Cardioïde	D112 Cardioïde	ATM350 Cardioïde	AE2500 double capsule Cardioïde
Micros Dynamique					F				P	7	
Grosse caisse	n		n	n	n				n		n
Caisse claire		n						n			
Percussions		n				n		n		n	
Toms						n	n				
Cuivres			n	n						n	
Saxophone										n	
Voix	n										
Polyvalent	n	n	n	n				n			
Ampli guitare		n						n			
Ampli basse	n								n		
Marques			E	V							



Micro Casques et cravates

Référence Désignation Marque DPA 4088F Microphone casque chair directionnel 4088F • 4066F Microphone casque chair omnidirectionnel 4066F • 4060 Microphone cravate omnidirectionnel noir haute sensibilité 4060 • 4060F Microphone cravate omnidirectionnel chair haute sensibilité 4060F DP • 4061 Microphone cravate omnidirectionnel noir basse sensibilité 4061 4061F Microphone cravate omnidirectionnel chair basse sensibilité 4061F • 4080BM Microphone cravate cardioïde noir 4080BM DAD6010 Adaptateur DPA pour pocket Shure DAD6010 DP DAD6034 Adaptateur DPA pour pocket Sennheiser DAD6034 • DAD6001 Adaptateur vers XLR3 DAD6001 DAD4099 Adaptateur vers XLR3 avec filtre coupe bas intégré DAD4099 DP Shure • WH20 Microphone casque cardioïde WH20 Shoure Shure Shure Shure WL185 Microphone cravate cardioïde WL185 Microphone cravate cardioïde WL93 WL93 Microphone cravate cardioïde WL51 WL51 DP



4060F

Microphones









Micros Pupitres / cols de cygne

Référence Désignation Marque

Microphones

ΑK

AKG •

CK47 • Capsule CK47 pour microphone col de cygne GN15 - GN30 ΑK CK80 Capsule CK80 pour microphone col de cygne GN15 - GN30

Shure

MX412 Microphone col de cygne cardioïde MX412 Shure

Sennheiser

ME35 Capsule supercardioïde ME35 pour col de cygne Sennheiser ME36 Capsule hypercardioïde ME36 pour col de cygne Col Sennheiser MZH3062 de cygne 60 cm MZH3062 pour capsule serie ME Sennheiser

Audio Technica

Microphone col de cygne hypercardioïde ES915 Audio Technica •ES915 ajustable (60, 45 et 30cm)





Liaisons HF

Récepteur double HF AXIENT AD4D

Emetteur main AXIENT AD2

Récepteur simple HF QLXD4

Récepteur simple HF UR4S+

Récepteur double HF UR4D+

Emetteur pocket Mini UR1M

Emetteur pocket haute puissance UR1H

Récepteur double HF UR4D

Emetteur main UR2

Emetteur pocket UR1

Emetteur main QLXD2

Emetteur pocket QLXD1

Emetteur pocket AXIENT AD1

Micros HF

Référence

Shure

HF série AXIENT

AD4D AD2

AD1

HF série QLX-D

QLXD4

QLXD2 QLXD1

HF série UR

UR4S+

 UR4D+ UR4D

UR2

UR1

UR1H

UR1M

Désignation

Marque

Liaisons HF

Shure Shure

Shure

Shure Shure

Shure

Shure Shure

Shure

Shure Shure

Shure

Shure

Série AXIENT













Micros HF (suite)

Référence

Shure (suite) HF série

: capsules

- RPW 118 BETA 58
- RPW 120 BETA 87A
- RPW 184 KSM9
- RPW 112 SM58 HF

splitter - antenne

- UA845+SWB
- UA860SWB
- UA870
- UA874E

Sennheiser •

UHF EM2000

- EM500G4
- EM500G3
- EM300G3
- SKM500G4
- SK500G4
- SKM500G3
- SK500G3
- SKP500G4

Désignation

Marque

Liaisons HF

Capsule BETA58 pour émetteur HF main	Shure
Capsule BETA87A pour émetteur HF main	Shure
Capsule KSM9 pour émetteur HF main	Shure
Capsule SM58 pour émetteur HF main	Shure

Splitter pour 5 récepteurs UA845+SWB	Shure
Antenne passive omni directionnelle UA860SWB	Shure
Antenne active directionnelle UA870	Shure
Antenne active directionnelle UA874E	Shure

Récepteur HF EM2000 Récepteur HF EM500G4 Récepteur HF EM500G3 Récepteur HF EM300G3 Emetteur main SKM500G4 - E945 pocket SK500G4 Emetteur Emetteur main SKM500G3 - E945 pocket SK500G3 Emetteur Emetteur plug-on SKP500G4







Ear monitors

Référence

Marque Désignation

Shure

 PSM1000T PSM1000R PSM900T PSM900R ATX900 SE425 PA421A HA8089 PA805SWB 	Ear monitor Emetteur PSM1000 - P10T Ear monitor Récepteur PSM1000 - P10R Ear monitor Emetteur PSM900 - P9T Ear monitor Récepteur PSM900 - P9R Station chargeur de batteries ATX900 Oreillettes dynamiques SE425 Combineur d'antennes PA421A pour 4 émetteurs PSM Antenne directive hélicoïdale HA8089 Antenne directive passive PA805SWB	Shure Shure Shure Shure Shure Shure Shure Shure
SE425PA421AHA8089	Station chargeur de batteries ATX900 Oreillettes dynamiques SE425 Combineur d'antennes PA421A pour 4 émetteurs PSM	Shure Shure Shure

Sennheiser

• SR2000	Ear monitor Emetteur SR2000
• EK2000	Ear monitor Récepteur EK2000
• SR300	Ear monitor Emetteur SR300
• FK300	Ear monitor Récepteur EK300

Sennheiser Sennheiser Sennheiser Sennheiser

PA421A







Interphonie Intercoms filaires et HF

Référence Désignation Marque

ASL • BS216 • BS181

Base intercom filaire 2 canaux BS216 ASL Base intercom filaire 1 canal BS181 ASL

BeyerDynamic

DT108 Casque intercom DT108 BeyerDynamic

EM201 Poste ceinture intercom filaire EM-201 Altaïr WBS200 • Base intercom HF 1 canal WBS200 Altaïr WBP200 Poste ceinture intercom HF 1 canal WPB200 Altaïr

Boîtiers de presse

Référence Désignation Marque

Drawmer

 KICK BOX Boîtier de presse actif Kick Box 4X4 Drawmer

Kramer

 VM1110 Boîtier de presse 1in / 10out ou 2in / 5out VM1110 Kramer





DT108

EM201







Interprétation simultanée / Traduction

Référence Désignation Marque

Sennheiser

HDE2020 Récepteur stétoscopique HDE2020 Sennheiser Emetteur main visite guidée SKM2020 Sennheiser • SKM2020 Récepteur GF infoPort HDE1030-2F Sennheiser HDE1030-2F Emetteur rackable SR2020 Sennheiser • SR2020

Cabine JPemBall

POLYTCAB2100 Cabine de traduction POLYTCAB 2100 **JPemBall**





SKM2020



SR2020







So

uc

Conférences et pupitres

Référence Désignation Marque

Systèmes de conférence

- QUINTA-CU
- QUINTA-MU21
- QUINTA-MU23
- G3CU G3DD G3CD

Centrale de conférence numérique HF QUINTA-CU
Poste délégué numérique HF QUINTA-MU21
Poste président numérique HF QUINTA-MU23
BeyerDynamic
Centrale de conférence HF G3CU
Poste délégué HF G3DD
Televic
Poste président HF G3CD
Televic

Micros pupitres


MX412 Microphone col de cygne cardioïde MX412 Shure
 CK47 Capsule CK47 pour microphone col de cygne GN15 - GN30 AKG

Pupitres

• PUNG	Pupitre plexiglass transparent	Form XL
PUPIO	Pupitre plexiglass opaque	Form XL
PUPIZ	Pupitre plexiglass design en Z	Form XL









Accessoires

Référence Désignation Marque

Pieds de micro

• K&M210/9	Pied micro avec perchette 210/9	K&M
 K&M259BK 	Pied micro bas avec perchette 259	K&M
 K&M26010 	Pied de microphone droit embase ronde 26010	K&M
 K&M232BK 	Pied de micro de table 232	K&M

Pupitre orchestre (pied réglable 0,60m / 0,80m + pieds + tablettes) PUPORCH

Instrument de mesure

Sonomètre afficheur intégrateur AMIX AFF117 AMIXAFF117 SENSIBELONE Sonomètre afficheur enregistreur SENSIBEL ONE SONOMPRESSACC Sonomètre afficheur enregistreur de pression accoustique • SONOM8922 DB-Mètre avec micro de mesure 8922 ORDISYS Ordinateur pour gestion de système son

AMIX Préventec Audiopole Digitalsound

AMIX AFF117







Câblage

Référence

- XLR AES/EBU
- MULTIXLR
- MULTIAES/EBU •
- HARTING20P •
- HARTING20PE •
- JACK SPEAK4 •

SPEAK8 • LA/DO


Désignation M

Câble module analogique de 1m à 20m Câble module numérique de 1m à 20m Multipaire 2/4/8/12 paires analogiques de 1m à 20m Multipaire 2/4/8/12 paires numériques de 1m à 20m Câble Harting 20 paires de 3m à 100m Eclaté Harting 20 paires XLR Câble Jack / Jack de 1m à 10m Câble HP speakon 4 de 1m à 50m Câble HP speakon 8 de 1m à 50m Câble HP DO25 / DO10 / DOFILL / DOSUB

Marque

Neutrik
Neutrik
Neutrik
Neutrik
Harting
Harting /neutrik

Neutrik Neutrik L-Acoustics





<u>ت</u>

Consoles de commande lumière	66
Projecteurs automatiques	68
Projecteurs traditionnels	
Projecteurs à led	76
Éclairages buffets / banques d'accueil	78
Cellules de puissance	78
Armoires de direct	80
DMX et réseau	80
Machines à fumée, brouillard et effets	82
Pieds d'éclairage	84
Câblage	84

Consoles de commande lumière Ss titre produit

Référence Désignation Marque

Consoles pour projecteurs asservis

- GMA3LIGHTGMA2LIGHT
- GMA3WING •
- GMA2WING •
- ML500 ML24 •
- MANTRALITE •
- MAXIWING
- MAGICQONPC SOLANO

Console GRANDMA 3 light 76384 circuits Console GRANDMA 2 light 4096 circuits Console GRANDMA 3 command wing 4096 circuits Console GRANDMA 2 command wing 2048 circuits Console asservis ML500 2048 circuits Console asservis ML24 512 circuits Console asservis MANTRALITE 512 circuits Console MAXIWING 2048 circuits PC + logiciel MAGICQ avec interface USB / DMX 512 circuits Enregistreur / restitueur DMX SOLANO PRO

MA Lighting
MA Lighting
MA Lighting
Strand Lighting
Zéro 88
LSC
Chamsys
Chamsys
Oxo

Jeux d'orgues traditionel

- LIGHTCO48/96
- LIGHTCO24/48
- LIGHTCO12/24
- LC2412
- MISTRAL24/48 LIPS16 LIPS6

Console à mémoires LIGHTCOMMANDER 48/96 circuits Console à mémoires LIGHTCOMMANDER 24/48 circuits Console à mémoires LIGHTCOMMANDER 12/24 circuits Console à mémoires EUROLIGHT LC2412 circuits Console à mémoires MISTRAL 24/48 circuits Console LIPS 16 circuits Dmx (sans mémoires) Console LIPS 6 circuits Dmx (sans mémoires)

MA Lighting
MA Lighting
MA Lighting
Behringer
Oxo
Oxo
Oxo







COMMAND WING





Projecteurs automatiques

Ss titre produit

Projecteur lyre LED Wash BEAM robin 350 - 12 x 40 W - 3.8- 60°

Projecteur lyre LED Wash BEAM robin 150 - 7 x 40 W - 3.8 - 60°

Référence Désignation Marque Référence Désignation Marque Projecteurs automatiques Beam / Spot Projecteurs DMX à effets PAINTE Projecteur lyre PAINTE / 310 W - 8°/48° Robe SUNSTRIP Barre Sunstrip 10 x 75W DMX Showtec ATOMIC3000 Stroboscope Atomic 3000 DMX Martin MAVERIK Projecteur Spot FORLES/ 350 W - 4°/43° Chauvet Chromelech Matrice de 25 lampes halogène PAR30 / 75 W DMX JARAG5X5 Projecteur P1MINI 7 filaments LED 3 W RGBW Portmann P1MINI MEGAPOINTE Projecteur lyre MEGAPOINTE Beam / Spot 470 W Robe Beam 1.8° - 21° Spot 3° - 42° Projecteur lyre POINTE Beam / Spot 280 W POINTE Robe Beam 2,5° - 10° Spot 5° - 20° Projecteur lyre ESPRITE Spot 650 W ESPRITE Robe Zoom 5.5° - 50° **MEGA POINTE** MACAURA P1 MINI Projecteur lyre MISTRAL TC Spot 300 W MISTRALTC Ayrton Zoom 6,7° - 53° Projecteur lyre MINIME LED RGB 50 W 16° MINIME Robe Médiaserveur intégré Projection Vidéo 1280 x 800 Projecteur lyre MAGIC DOT SX led RGB 60 W Beam 5° - 40° MAGICDOTSX Ayrton Projecteurs automatiques Wash MACAURAXIP Projecteur lyre LED Wash MAC AURA XIP - 7x60Wx12x4W - 6.3° - 50.4° Martin MACAURA Projecteur lyre LED Wash MAC AURA - 19 x 10 W - 11° - 58° Martin

Robe

Robe



ROBINBEAM350

ROBINBEAM150

Projecteurs Traditionnels

Co titro produit

Projecteurs ira	duttonneis	Ss titre produit	
Référence	Désignation		Marque
Projecteurs Fresnel			
• FR2 • FR1	Projecteur Fresnel LEONARDO - 2000 W Projecteur Fresnel MONET - 1000 W		Desisti Desisti
Projecteurs PC			
• 329HPC	Projecteur Plan Convexe 329HPC - 2000 V	V	Robert Juliat

• 329HPC	Projecteur Plan Convexe 329HPC - 2000 W	Robert Julia
	,	
• 310HPC	Projecteur Plan Convexe 310HPC - 1000 W	Robert Julia
• A56	Projecteur Plan Convexe A56 - 650 W	AD
	•	

Projecteurs Cyclo

• ACP1001	Projecteur Cycliode ACP 1001 1000 W	ADB
	, ,	

rojecteurs PAR	
BARRE6PAR64	Barre de 6 projecteurs PAR 64 long noir
PAR64	Projecteur PAR 64 long noir (110V ou 220V)
PAR56	Projecteur PAR 56 court chromé ou noir
PAR36	Projecteur PAR 36 (F1) 30 W
KOLIBRI	Barre de 4 PAR 16







ACP 1001





Projecteurs Traditionnels

Ss titre produit

Référence Désignation Marque Projecteurs Découpes 713SX Projecteur à découpes 713 SX - 2000 W - 29°- 50° Robert Juliat Projecteur à découpes 714 SX2 - 2000 W - 15°- 40° Robert Juliat 714SX2 Projecteur à découpes 613 SX - 1000 W - 28°- 54° Robert Juliat • 613SX Projecteur à découpes 614 SX - 1000 W - 16°- 35° Robert Juliat • 614SX Projecteur à découpes Source 4 - 750 W - Zoom 25° - 50° ETC • ETC25/50 Projecteur à découpes Source 4 - 750 W - Zoom 15°- 30° ETC • ETC15/30 Projecteur à découpes Source 4 - 575 W - Zoom 25° - 50° ETC ETC Junior Accessoires pour Découpes IRISRJ Iris à fermeture totale pour découpes série SX Robert Juliat Porte-gobo pour découpes série SX Robert Juliat PGOBORJ Iris à fermeture totale pour découpes ETC ETC IRISETC Porte-gobo pour découpes ETC ETC PGOBOETC **Projecteurs Poursuites** ARAMIS2500 Projecteur poursuite ARAMIS - 2500 W HMI Robert Juliat CYRANO2500 Projecteur poursuite CYRANO - 2500 W HMI Robert Juliat

Projecteur poursuite KORIGAN - 1200 W HMI









ARAMIS

Robert Juliat



CVRAN



KORIGAN





KORIGAN1200



Ss titre produit

Référence Désignation Marque Projecteurs basse tension • FL5200 • Projecteur Blinder FL 5200 DWE 8 x 650 W Projecteur FL2600 Blinder FL 2600 DWE 4 x 650 W Projecteur Blinder FL FL1300 1300 DWE 2 x 650 W Projecteur à volets 500 W - 2

multi faisceaux 1000 W

Projecteurs Stands et Salons

CLAP500 •

ACL250 • T9

BT250

VERSATILE

EKSPOLED200 • CDM150 • PEL • DICHRO50 • HPIT400 HPIT150
 FLUO
 ARENA KS6
 KS4

Projecteur LED pannel EKSPOLED - 200 W IP65 Projecteur Source Four Multibeam CDM 150 W Projecteur halogène 300 W sur bras déporté 500 mm Projecteur dichroïde 50 W sur bras déporté 150 mm Projecteur iodure métallique HPIT 400 W IP65 Projecteur iodure métallique HPIT 150 W IP65 Réglette double fluo 1.50 m IP65 Projecteurs iodure ARENAVISION HMI 1800 W IP65 Projecteur LED forte puissance KS6 600 W 90000 lumens IP65 Projecteur LED forte puissance KS4 230 W 47000 lumens IP65

lampes dichroïques 250 W Barres de 4 PAR 64 longs noirs

ACL - 110V Rampe de 9 Lampes dichroïques 85 W - 110 V

Projecteur basse tension 25 W - 250 V Projecteur effet

Nicols Охо

DTS

DTS

DTS

DTS

Starway

Scenilux Coemar

> SBP SBP

Phillips Microplus Microplus















Projecteurs à led

Ss titre produit

Astera

	•	
Référence	Désignation	Marque
PAR LED • FLATPRO18 • FLATPRO12	Projecteur PAR LED Cameo FLAT PRO 18 x 10 W - RGBWA 40° IP65 Projecteur PAR LED Cameo FLAT PRO 12 x 10 W - RGBWA 30° IP65	Cameo Cameo
PAR LED 1810Z PAR LED 1810 RUSH2 NANOKOLOR	Projecteur PAR LED 18 x 10 W - RGBW - Zoom 20°- 60° IP65 Projecteur PAR LED 18 x 10 W - RGBW 45° IP65 Projecteur PAR LED RUSH 2 12 x 10W - RGBW Projecteur PAR LED 7 x 10 W - RGBW Projecteur PAR LED 7 x 5 W - RGBW Projecteur PAR LED 7 x 3 W -	AUDIO ESPACE AUDIO ESPACE Martin Starway
• COLORBEAM7 • MINIBEAM • LICIALED	RGB Projecteur PAR LED 7 x 3 W (avec ou sans tube diffuseur)	Oxo Oxo Licialed
Wash IED		
ZENITHW600ARCHIKOLOR	Projecteur Wash LED 40 x 15 W - filtre 25°, 45°, 100° IP65 Projecteur Wash LED COB 150 W - RGB	Cameo Starway
Barres de led		
• PIXBAR600	Barre LED PIXBAR 600 PRO 12 x 12 W - RGBWA+UV IP65	Cameo
Projecteurs LED sur batterie		
WINDKOLORBOXKOLOR	Projecteur PAR LED WINDKOLOR 6 x 12 W - RGBWA+UV 25° IP65 Projecteur PAR LED BOXCOLOR 4 x 12 W - RGBWA+UV 25° IP65	Starway Starway

Projecteur PAR LED AX3 1 x 15W - RGBW magnétique

FLATPRO18



ZENITH W



WINDKOLOR



BOXKOLOR





AX3

Eclairage buffets/banques d'accuell re produit

Référence	Désignation	Marque
• MATDECOLED	Mat d'éclairage pour buffet / banque 4 x 3 W LED sur batterie	Innled
 MATDECOHALO 	Mat d'éclairage pour buffet / banque 5 x 5 W LED	
• EZPIN	Projecteur LED 1 x 5 W sur batterie	Chauvet

Cellules de puissance

Référence	Désignation	Marque	
• MA12	Cellule de puissance MA 12 x 3,7 Kw	MA Lighting	
 POWERCUBE 	Cellule de puissance POWERCUBE 18 x 2.3 Kw	Avolites	
KHASMIN6	Cellule de puissance KHASMIN 6 x 3 Kw	Oxo	
STAGER	Cellule de puissance STAGER 6 x 2 Kw	RVE	
SIMOUN	Cellule de puissance SIMOUN 1 x 2 Kw	Oxo	
TUTELO	Cellule de puissance TUTELO 4 x 500 W	Starway	

MATDECOHALO









Armoires de direct

Ss titre produit

Référence

- •ARAUTO125/32
- •ARAUTO125/24
- •ARAUTO63/24 •ARAUTO63/16
- •ARAUTO32/6

Désignation

Entrée P17 125 Sortie 32 x PC 16A Entrée P17 125 Sortie 24 x PC 16A Entrée P17 63 Sortie 24 x PC 16A Entrée P17 63 Sortie 16 x PC 16A Entrée P17 32 Sortie 6 x PC 16A

Marque

DMX et réseau

Référence

- GIGACORE30i
- GIGACORE10
- SP650
- 4PORTNODE
- 2PORTNODE
- NODE8MKII
- NODE4MKII
- NETBOX8 DMXWIFI
- WIFI/F1G4
- WIFI/R512G4
- SPLITMA
- BBOX6
- BBOX2

Désignation

Switch réseau 106b 24 ports RJ 45 / 6 fibres manageable Switch réseau 1000 Mbps 8 ports RJ 45 / 2 fibres manageable Onduleur monophasé SP650 VA Interface réseau Node 4 Univers RJ45 Interface réseau Node 2 Univers RJ45 Node Ethernet - DMX 8 ports DMX8 MK2 Node Ethernet - DMX 8 ports DMX4 MK2 Node Ethernet - DMX 8 ports NETBOX8 Emetteur récepteur splitter DMX Wireless CRMX - 5R Boîtier émetteur wifi DMX WDMX G4 F1 Boîtier récepteur wifi DMX WDMX G4 R512 DMX Splitter DMX 7 sorties sur XLR 3 et 5 Broches Splitter DMX 6 sorties sur XLR 3 et 5 Broches Splitter DMX 2 sorties sur XLR 3 et 5 Broches

Marque

Eaton


MA Lighting MA Lighting Luminex Luminex Охо Swisson Wireless solution Wireless solution Ma lightning Oxo

Luminex Luminex

Oxo

Splitter DMX 7







Machines à fumée, brouillard eteffets

Référence Désignation Marque

Machines à fumée

VIPER Machine à fumée 1300 W DMX Look
 Z1200II Machine à fumée 1200 W Antari
 Z1020 Machine à fumée 1000 W (jet horizontal et vertical) Antari

Accessoire

VENTAF3 Ventilateur DMX AF3 Antari
 VENT48 Ventilateur de sol - Ø 48 cm
 VENTAF1 Ventilateur Air Force One JEM JEM
 KBASE350 Ventilateur avec lyre d'accroche BASE K

Machines à brouillard

- MAX3000
- ATME
- UNIQUE2.1

MVS

Machine à mousse

- MOUSSE350
- MOUSSE500

Machine à brouillard MAX 3000 avec CO2 Machine à brouillard ATme avec CO2 Machine à brouillard UNIQUE Machine à brouillard MVS

Machine à mousse 350 Machine à mousse 500



MDG MDG Look LeMaitre

Universal Effects Universal Effects

Machines à fumée, brouillard et effets

Référence Désignation Marque

Machine à bulle

BULLE 350 Machine à bulle 350 Universal Effects
 BULLE 500 Machine à bulle 500 Universal Effects

Machine à neige

NEIGE350 Machine à neige 350 Universal Effects
 NEIGE500 Machine à neige 500 Universal Effects

Effets spéciaux

EFFETDIS
 BG400
 Projecteur multi faisceaux «discothèque»
 Projecteur lumière noire BLACK GUN 400 W
 SX Lighting

Boules à facettes

BOULE200

BOULEPM
 BOULE100
 BOULE100
 Boule à facettes

Boule à facettes Ø20, 30, 40, 60 cm avec moteur Boule à facettes Ø75 cm avec moteur Boule à facettes Ø100 cm avec moteur Boule à facettes Ø200 cm avec moteur



JEM JEM JEM JEM



Pieds d'éclairage

Ss titre produit

Référence

•SP2 •SP1 PIBOOM

Désignation

Pied de levage SP2 charge max 80 Kg hauteur 4.20 m Pied de levage SP1 charge max 70 Kg hauteur 3.00 m Pied support droit sur embase ronde AMB 200 hauteur 2.00 m

Marque

Mobiltech Mobiltech ASD

Câblage

Référence

SOCA8C SOCAE8D SOCAE8 SOCA8BT HARTING8C HARTING8E HARTING8B DMX • DMX • **DMXINAD**

MULTIDMX80

MULTIDMX100

Marque

Socapex Socapex Socapex Socapex Harting Harting Harting Neutrik Neutrik Neutrik Neutrik Neutrik

Désignation

Câble multipaires Socapex 8 circuits de 3m à 30m Eclaté 8 circuits PC16 femelle décalé Eclaté 8 circuits PC16 mâle ou femelle Boîtier entrée Socapex sorties 8 PC16 femelle redépart Socapex Câbles multipaires Harting 8 circuits de 5m à 20m Eclaté 8 circuits PC16 mâle ou femelle Boîtier entrée Harting sorties 8 PC16 femelle Câble DMX 5 broches de 1m à 50m Câble DMX 3 broches de 1m à 50m Inverseurs / adaptateurs DMX Multipaires DMX 5 broches 3 paires 80m Multipaires DMX 5 broches 5 paires 100m







Vidéo

Videoprojecteurs	88
Murs de leds	92
Ecrans plats et écrans toile	94
Mélangeurs	100
Sources et Périphériques	102
Convertisseurs	105
Distributeurs	105
Câblage	106
Accessoires	108

Vidéoprojecteurs

Référence Désignation Marque

Forte Puissance

• EB-PU2220B	Vidéoprojecteur 20 000 Lumens 1920 x 1200	Epson
• EBL1755U	Vidéoprojecteur 15 000 Lumens 1920 x 1200	Epson
• PTDZ12K	Vidéoprojecteur 12 000 Lumens 1920 x 1200	Panasonic
• HD10K-M	Vidéoprojecteur 11 000 Lumens 1920 x 1080 Roadster	Christie

Moyenne puissance

• EB-PU1008B	Vidéoprojecteur 8 000 Lumens 1920 x 1200	Epson
• PTDZ770	Vidéoprojecteur 7000 Lumens 1920 x 1200	Panasonic
• PTDZ6710	Vidéoprojecteur 6000 Lumens 1920 x 1200	Panasonic
• EB-G6900	Vidéoprojecteur 6000 Lumens 1920 x 1200	Epson

Petite puissance

EB-2247U	Vidéoprojecteur 4200 Lumens 1920 x 1200	Epson
EB-1945W	Vidéoprojecteur 4200 Lumens 1280 x 800	Epson
PT-VW330E	Vidéoprojecteur 3000 Lumens 1280 x 800	Panasonio
EB-W12	Vidéoprojecteur 2800 Lumens 1280 x 800	Epson
EB-96W	Vidéoprojecteur 2700 Lumens 1280 x 800	Epson

EB L 1755U



PTD Z 6710



EB G 6900U



EB W12



EB 96W





Vidéoprojecteurs

Référence

Optiques

PA21K/12K

PA21K/12K

PA21K/12K

• PA21K/12K

PA6K

PA6K

 PA6K PA6K

 PA6K • EP15K/20k

• EP15K/20k • EP15K/20k

• EP15K/20k

• EP15K/20k • EP15K/20k

• EP15K/20k

EP6K

• EP15K/20k

EP6K

• EP15K/20k

EP15K/20k

CH10K

CH10K

CH10K

CH10K

Désignation

Optique ET-D75LE1: 1.4 - 1.8 Optique ET-D75LE20: 1.7 - 2.4

Optique ET-D75LE30: 2.4 - 4.7

Optique ET-D75LE4: 4.5 - 7.4 Optique ET-DLE055 : 0.8 fixe

Optique ET-DLE150 : 1.3 - 1.9 Optique ET-DLE250 : 2.3 - 3.6

Optique ET-DLE350 : 3.7 - 5.6

Optique ET-DLE450 : 5.4 - 8.6 Optique ELPL U03: 0.48 - 0.57

Optique ELPL W05: 1.04 - 1.46

Optique ELPL M08: 1.45 - 2.32

Optique ELPL M15: 1.57 - 2.56 Optique ELPL M10: 3.31 - 5.07

Optique ELPL M11: 3.54 - 4.51

Optique ELPL PL08: 5.27 - 7.41

Optique ELPL U01: 0.64 - 0.77

Optique ELPL U04: 0.87 - 1.06

Optique ELPL U06: 1.36 - 1.84

Optique ELPL X06: 1.19 - 1.62

Optique ELPL X25: 0.35

Optique ILS 0.67 Fixe

Optique ILS: 1.4 - 1.8

Optique ILS: 2.6 - 4.1

Optique ILS: 4.1 - 6.9

Marque

Panasonic

Panasonic

Panasonic Panasonic

Panasonic

Panasonic **Panasonic**

Panasonic

Panasonic Epson

Epson

Epson

Epson Epson

Epson

Epson

Epson

Epson

Epson


Epson Epson

Christie

Christie

Christie

Christie





Murs de leds

Référence Désignation Marque

Indoor

PL25PRO Dalle Led pitch de 2,5 mm, 500 x 500 mm Indoor Absen
 PL25PROC Dalle Led pitch de 2,5 mm, 500 x 500 mm Corner 90° Indoor Absen

Outdoor

• PL39PRO Dalle Led Lite de 3.9 mm, 500 x 500 mm Outdoor Absen

Accessoires

Bumper d'accroche pour 1 dalle 500 x 500 mm PL25BUMPER1 Absen Bumper d'accroche pour 2 dalles 500 x 500 mm Absen PL25BUMPER2 Bumper d'accroche pour 1 dalle Corner PL25BUMPERC Absen Embase de sol pour 1 dalle PL25BUMPERSOL Absen Outriger pour embase de sol PL25STABILO Absen Dockingclamp pièce d'accroche de dalle sur échelle verticale Absen PL25DOCK Echelle de 0.50 m Absen PL25ECHEL05 Echelle de 1 m Absen PL25ECHEL1 Plateforme 1 m pour échelle Absen PL25BASE Tubes réglables de 40 à 60 cm PL25TUB06 Tubes réglables de 90 à 110 cm • PL25TUB110

Contrôle

• VX6S Mélangeur VX6S 3,9 millions de pixel Novastar



PL 2 5 PRO

Absen



PL 2 5 PRO Corner





Écrans plats et écrans toile

Référence Désignation Marque

Moniteurs LED Moniteurs LCD / TV

LED98	Écran LED 98'' 98LS95D 16/9 - 248 cm - 3840 x 2160	LG
LED82	Écran LED 82'' DM82D 16/9 - 208 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED75T	Écran LED 75'' TACTILE OH75F 16/9 - 190 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED75	Écran LED 75'' DM75E 16/9 - 190 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED65	Écran LED 65'' TH65SQ1W 16/9 - 165 cm - 3840 x 2160	Panasonic
LED65	Écran LED 65'' DM65E 16/9 - 165 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED55	Écran LED 55'' ME55B 16/9 - 138 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED55	Écran LED 55'' UE55D 16/9 - 138 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED55	Écran LED 55'' LH55QHR 16/9 - 138 cm - 3850 x 2160	
	Haute luminosité 700 cd/m²	Samsung
LED48	Écran LED 48'' DB48D 16/9 - 122 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED43	Écran LED 43'' DC43J 16/9 - 108 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED40	Écran LED 40'' DB40D 16/9 - 102 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED32	Écran LED 32'' DM32E 16/9 - 82 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED32	Écran LED 32" DB32D 16/9 - 82 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED32	Écran LED 32'' ME32C 16/9 - 82 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED28	Écran LED 28'' T28D310 16/9 - 71 cm - 1366 x 768	Samsung
LED27	Écran LED 27'' LT27B300 16/9 - 69 cm - 1920 x 1080	Samsung
LED27	Écran LED 27'' GF276 16/9 - 69 cm - 1920 x 1080	Acer
LED10	Écran LED 10'' 10HD 16/9 - 26 cm - 1920 x 1080	Beetronic





Écrans plats et écrans toile

Référence Désignation Marque

Moniteurs LED Moniteurs LCD / TV

LCD17 Écran LCD 17" Écran LCD 24" Écran LCD 32"
LCD24 Double moniteur 8"Rackable Smart View Duo
LCD32

Black Magic

Pieds

• PIEDS Pied noir pour écran vidéo hauteur réglable 0.20 à 1.85 m ASD

Toile cyclorama

• CYCLO6-3,5

SMARTVIEW

CYCLO10-8G
 CYCLO10-6B
 CYCLO10-6G
 CYCLO10-6G
 CYCLO10-4G
 CYCLO10-4G
 CYCLO10-4G
 CYCLO08-5
 CYCLO6-3,75
 Toile cyclorama 10 x 8 m grise Toile cyclorama 10 x 6 m grise
 Toile cyclorama 10 x 4 m grise Toile cyclorama 8 x 5 m Projection face Toile cyclorama 6 x 3.75 m
 CYCLO6-3,75

Azur scénique







Écrans plats et écrans toile

Référence Désignation Marque

Écrans cadre

ROULEAU180

• CADRE16-9/S • CADRE16-9/S • CADRE16-9/S • CADRE16-9/M • CADRE16-9/XL • CADRE16-9/XXL • CADRE16-9/XXL • CADRE4-3/S • CADRE4-3/M • CADRE4-3/XL • CADREPIEDL •

Écran 16/9 Image: 2.18 x 1.23 m bord noir Écran 16/9 Image: 2.60 x 1.44 m bord noir Écran 16/9 Image: 2.86 x 1.77 m bord blanc Écran 16/9 Image: 3.45 x 2.03 m bord noir ou blanc Écran 16/9 Image: 4.25 x 2.49 m bord noir ou blanc Écran 16/9 Image: 4.88 x 2.74 m bord noir Écran 16/9 Image: 5.08 x 2.94 m bord blanc Écran 4/3 Image: 2.40 x 1.80 m bord noir Écran 4/3 Image: 3.05 x 2.29 m bord noir Écran 4/3 Image: 4.27 x 3.20 m bord noir Pieds lourds hauteur 4.15m pour tout écran cadre Écran rouleau 1.80 x 1.80 m

Stumpfl
Oray
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl
Stumpfl





Mélangeurs

Référence

Désignation

Marque

- S3
- PLS350H
- ATEM
- ATEMMINI
- V1HD
- V800HD
- VR50HD
- UHS500

Mélangeur S3 4K Mélangeur Pulse 2 PLS350H Mélangeur ATEM Television Studio HD 4 entrées HDMI Mélangeur ATEM MINI PRO Streaming Live Mélangeur V1 HD 4 entrées HDMI Mélangeur V800 HD MK2 entrées SDI, HDMI, VGA Mélangeur VR50 HD MK2 entrées SDI, HDMI, VGA Mélangeur UHS500 4K 8 entrées SDI, 2 entrées HDMI

Barco Analogway Blackmagic Blackmagic Roland Roland Roland Panasonic













Sources et Périphériques

Référence Désignation Marque

Informatique

 PCPLAYBACK Ordinateur Macbook pro avec logiciel PLAYBACKPRO Apple PC Ordinateur portable avec microsoft office SUITE PERFECTCUE Pavlof HF Perfectcue USB avec pointeur laser DSAN Télécommande sans fil R400 avec pointeur laser • R400 Logitech Moniteur TV 6" VITY/1 Vity Moniteur de rack régie vidéo 3 x 5" VITY/3 Vity

Sources

Lecteur DVD **Phillips** DVD Lecteur Blu-ray Samsung BLURAY

Caméras

AWHE50 Caméra Tourelle 1080P sortie HDMI ou SDI AW-HE50 Panasonic AWHE130 Caméra Tourelle 1080P sortie HDMI ou SDI AW-HE130 Panasonic AWHE42KEJ Caméra Tourelle 1080P sortie HDMI ou SDI AW-HE42KEJ Panasonic Pupitre de commande pour caméra tourelle AW-RP50 Panasonic AWRP50 Pupitre de commande pour caméra tourelle AW-RP60GJ AWRP60GJ Panasonic Caméra épaule ou pied GYHM790CHE JVC • GYHM790CHE Caméra épaule ou pied XA30 Canon XA30 Manfrotto Trépied caméra + rotule à tête fluide 546B • 546B Trépied caméra + rotule à tête fluide LX7 Libec

AWHE130









LX7

IDK

IDK

Extron

Kramer

Extron

Extron

Kramer

Blackmagic

Sources et Périphériques

Référence	Désignation	Marque
Enregistreurs • KIPRO • HYPERDEC	Enregistreur vidéo numérique KIPRO Enregistreur vidéo numérique HYPER DEC double carte SD	Aja Blackmagic
Liaisons HF Vidéo • HFKIT • FLOW500	Liaison HF Vidéo / Audio (mono) - portée 200m à vue Liaison HF Vidéo HDMI ou SDI - portée 150m à vue	
Streaming •SMP351 •SMP111 •WEBPRESENTER •CAPTURESDI •WIFIRECEP	Processeur de Streaming et d'enregistrement SMP351 Processeur de Streaming et d'enregistrement SMP111 Interface vidéo de streaming live Carte d'aquisition vidéo entrée SDI Emetteur/récepteur vidéo HDwifi - portée 50m à vue entrée émetteur VGA HDMI / sortie récepteur HDMI	Extron Extron Blackmagic Magewell Itrio

Convertisseurs

Référence	Désignation	Marque
• DAC70	Convertisseur Multi Format DAC70	Datavidéo
HDMI/HDBASET	Convertisseur HDMI vers HDBASE T	Kramer
HDBASET/HDMI	Convertisseur HDBASE T vers HDMI	Kramer
• SDI/HDMI	Convertisseur SDI vers HDMI	Blackmagic
HDMI/SDI	Convertisseur HDMI vers SDI	Blackmagic
• SDI/HDMI	Convertisseur SDI vers HDMI	Kramer
HDMI/SDI	Convertisseur HDMI vers SDI Emetteur/	Kramer
• HDMI/IP	Récepteur HDMI over IP 120m	Elite
Distributeurs		

HDMI/4
HDMI/4
HDMI/6
SDI/4
SDI/8
DVI/2
DVI/4
VGA/2
VGA/4
VGA/4

VGA/6

HDBASET/4

Distributeur HDBASE T 4 sorties
Distributeur HDMI 4 sorties
Distributeur HDMI 4 sorties
Distributeur HDMI 4 sorties
Distributeur HDMI 6 sorties
Distributeur SDI 4 sorties
Distributeur SDI 8 sorties
Distributeur SDI 8 sorties
Distributeur DVI 2 sorties
Distributeur DVI 4 sorties
Distributeur VGA 2 sorties
Distributeur VGA 4 sorties
Distributeur VGA 4 sorties
Distributeur VGA 6 sorties
Distributeur VGA 6 sorties

Extron Extron Extron Extron Kramer Extron



Câblage

Référence	Désignation	Marque	Référence	Désignation	Marque
DVI			Multipaire		
DVI02DVI03DVI05DVI10	Câble DVI 2m Câble DVI 3m Câble DVI 5m Câble DVI 10m	Kramer Kramer Kramer Kramer	• MULTI60 VGA	Multipaire 60 m - 1 RJ45 Cat.7, 1 SDI, 1 alim.	Sommer
DVI15DVI20	Câble DVI 15m Câble DVI 20m	Kramer Kramer	 VGA02 VGA03 VGA05 VGA10 VGA15 	Câble VGA 2m Câble VGA 3m Câble VGA 5m Câble VGA 10m Câble VGA 15m	Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer
• SDI01 • SDI02 • SDI05 • SDI10 • SDI15 • SDI20 • SDI40 • SDI70 • SDI100 • SDI480	Câble SDI 1m Câble SDI 2m Câble SDI 5m Câble SDI 10m Câble SDI 15m Câble SDI 20m Câble SDI 40m Rallonge SDI 70m sur touret Rallonge SDI 100m sur touret Multi 4 SDI 80m sur touret	Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer	 VGA20 HDMI HDMI02 HDMI03 HDMI05 HDMI10 HDMI15 	Câble VGA 20m Câble HDMI 2m Câble HDMI 3m Câble HDMI 5m Câble HDMI 10m Câble HDMI 15m	Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer Kramer



SDI4x80



Câblage

Accessoires

Référence Désignation Marque

Pieds

SUPK&M


• SUPSOL • SUPLED

Pied de sol pour Vidéoprojecteur + Plateau Support écran retour de scène angle 15° à 28° Pied noir pour écran vidéo hauteur réglable 0.20 à 1.85 m K&M K&M ASD









Poutres Aluminium	112
Levage	122
Câblage	123
Accessoires de levage	123
Structures de levage	124
Pieds de levage	124
Praticables	126
Scène	127
Draperie	128
Structures couvertes	130
Echafaudages	130
Divers	132

Poutres aluminium ortes charges

Référence Désignation Marque

Poutres triangulaires pliantes PROLYTE S100F Alu

• S100F240	Poutre triangulaire pliante S100F 2.40 m	Prolyte	
• S100F120	Poutre triangulaire pliante S100F 1.20 m		Prolyte

Poutres triangulaires pliantes PROLYTE S52F Alu

• S52F240	Poutre triangulaire pliante S52F 2.40 m	Prolyto
• S52F120	Poutre triangulaire pliante S52F 1.20 m	Prolyto
• S52F80 •	Poutre triangulaire pliante S52F 0.80 m	Prolyte
S52F60	Poutre triangulaire pliante S52F 0.60 m	Prolyte


Angles triangulaires PROLYTE S52F Alu


0 0		
• S52FC016 • S52FC017 • S52FC003	Angle triangulaire 4 départs C016 croix	Prolyte
	Angle triangulaire 3 départs C017 T	Prolyte
	Angle triangulaire 2 départs C003 90°	Prolyte


Poutres carrées PROLYTE S52V noir

	Touries currees Property 3324 from					
•	S52SV200	•	S52SV100	•	Poutre carrée S52SV 2.00 m	Prolyte
S	52SVBOX				Poutre carrée S52SV 1.00 m	Prolyte
					Box 6 directions S52SV	Prolyte













Structu

Poutres aluminium ortes charges

Référence	Désignation	Marque
Doubles restorables DDOLVTE COCD		
Poutres rectangulaires PROLYTE S36R Alu • S36R240 • S36R120 • S36R60 •	Poutre rectangulaire S36R 2.40 m	Prolyte
S36RBOX	Poutre rectangulaire S36R 1.20 m	Prolyte
	Poutre rectangulaire S36R 0.60 m	Prolyte
	Box 6 directions S36R	Prolyte

Poutres triangulaires STACCO série 500 Alu

 STO280/P 	Poutre triangulaire 500 Ouvert 2.80 m + 4 traverses	Stacco
• STO140/P	Poutre triangulaire 500 Ouvert 1.40 m + 2 traverses	Stacco
• STO280 •	Poutre triangulaire 500 2.80 m Poutre triangulaire	Stacco
STO140 •	500 1.40 m Poutre triangulaire 500 0.70 m	Stacco
STO70		Stacco

Angles triangulaires STACCO série 500 Alu

	•	
• STO2D • STO4D • STOLF • STOLM	Angle triangulaire 500 2 départs Angle	Stacco
STOTT	triangulaire 500 4 départs Angle	Stacco
	triangulaire 500 linéaire femelle Angle	Stacco
	triangulaire 500 linéaire mâle Tête de	Stacco
	tour 500	Stacco



STACCO 500





Poutres aluminium Moyennes charges

Référence Désignation Marque

Politres	carránc	۸CD	011 1/1		ICC	cário	200	Λ L $_{1}$
POIITES	Carrees	$A \rightarrow I J$		JBILLRI	177	7010	31111	AIII


MTASD300	Poutre carrée 3.00 m	ASD - Mobiltruss
MTASD200	Poutre carrée 2.00 m	ASD - Mobiltruss
MTASD100	Poutre carrée 1.00 m	ASD - Mobiltruss
MTASD71 •	Poutre carrée 0,71 m	ASD
MTASD50 •	Poutre carrée 0,50 m	ASD - Mobiltruss
MTASD29 •	Poutre carrée 0,29 m	ASD
MTASD25	Poutre carrée 0,25 m	ASD - Mobiltruss

Angles carrés ASD ou MOBILTRUSS série 300 Alu

MTASDC016 •	Angle carré 4 départs type C016 croix	ASD - Mobiltruss
MTASDC020 •	Angle carré 4 départs type CO20 T + pied	ASD - Mobiltruss
MTASDC012 •	Angle carré 3 départs type C012 90° + pied	ASD - Mobiltruss
MTASDC017 •	Angle carré 3 départs type CO17 T	ASD - Mobiltruss
MTAS2DC003 •	Angle carré 2 départs type C003 90°	ASD - Mobiltruss
MTAS2DC005 •	Angle carré 2 départs type C005 135°	ASD - Mobiltruss
MTASDCH	Angle carré charnière	ASD - Mobiltruss

Embases ASD-MOBILTRUSS

Embases ASD-MOBILIRUS		
• • •	Embase lourde diamètre 80 cm 80kg	ASD - Mobiltrus
	Embase lourde diamètre 60 cm 60kg	ASD - Mobiltrus
	Embase légère carrée	ASD - Mobiltruss







Poutres aluminium Moyennes charges

Référence Désignation Marque

Poutres carrées PROLYTE H30V série 300 noir

 H30V300 	Poutre carrée H30V 3.00 m	Prolyte
 H30V200 	Poutre carrée H30V 2.00 m	Prolyte
 H30V100 	Poutre carrée H30V 1.00 m	Prolyte
H30V71	Poutre carrée H30V 0.71 m	Prolyte
 H30V50 	Poutre carrée H30V 0.50 m	Prolyte
 H30V25 	Poutre carrée H30V 0.25 m	Prolyte

Angles carrés PROLYTE H30V serie 300 noir

 H30VC016 	Angle carré H30V 4 départs C016 croix	Prolyte
H30VC017	Angle carré H30V 3 départs C017 T	Prolyte
 H30VC012 	Angle carré H30V 3 départs C012 90° + pied	Prolyte
H30VC003	Angle carré H30V 2 départs C003 90°	Prolyte


Poutres carrées ASD SC300 série 300 noir

1 0411 03 0411 003 7 10 2 3 003 00		
• SC300N300	Poutre carrée SC300 3.00 m	ASD
• SC300N200	Poutre carrée SC300 2.00 m	ASD
• SC300N100	Poutre carrée SC300 1.00 m	ASD
• SC300N71	Poutre carrée SC300 0.71 m	ASD
• SC300N50	Poutre carrée SC300 0.50 m	ASD
• SC300N25	Poutre carrée SC300 0.25 m	ASD


H30V




H30VC016




H30VC017



H30VC012



H30VC003







Poutres aluminium Moyennes charges

Référence	Désignation	Marque	Référence	Désignation	Marque
Angles carrées ASD H30V serie 300 no • SC300N3051 • SC300N3042 • SC300N3041 • SC300N3033 • SC300N3031 • SC300N3022	Angle carré SC300 5 départs Type C024 croix + pied Angle carré SC300 4 départs Type C020 T + pied Angle carré SC300 4 départs Type C016 croix Angle carré SC300 3 départs Type C017 T Angle carré SC300 3 départs Type C012 90° + pied Angle carré SC300 2 départs Type C003 90°	ASD ASD ASD ASD ASD ASD	Angles triangulaires ASD serie 300 Alu • ASX52 • ASX51 • ASX42 • ASX41 • ASX34 • ASX33 • ASX32 • ASX31	Angle triangulaire 5 départs type CO21 T horizontal + 2 renvoies Angle triangulaire 5 départs type CO24 croix + pied Angle triangulaire 4 départs type CO20 T horizontal + pied Angle triangulaire 4 départs type CO16 croix horizontal Angle triangulaire 3 départs type CO18 T vertical Angle triangulaire 3 départs type CO17 T horizontal Angle triangulaire 3 départs type CO13 pied à droite Angle triangulaire 3 départs type CO12 pied à gauche	ASD ASD ASD ASD ASD ASD ASD ASD
Poutres triangulaires ASD série 300 Alu • \$X29300 • \$X29250 • \$X29200 • \$X29150 • \$X29100 • \$X29071 • \$X29050 • \$X29029	Poutre triangulaire SX290 3.00 m Poutre triangulaire SX290 2.50 m Poutre triangulaire SX290 2.00 m Poutre triangulaire SX290 1.50 m Poutre triangulaire SX290 1.00 m Poutre triangulaire SX290 0.71 m Poutre triangulaire SX290 0.50 m Poutre triangulaire SX290 0.29 m	ASD ASD ASD ASD ASD ASD ASD	 ASX23 ASX22 ASX25 ASXVAR Cerces triangulaires ASD série 300 Alu C600 C400 C310 C328 C200 	Angle triangulaire 2 départs type C007 90° vertical Angle triangulaire 2 départs type C003 90° horizontal Angle triangulaire 2 départs type C005 135° horizontal Angle triangulaire variable Cerce triangulaire diamètre 6m / 6 éléments Cerce triangulaire diamètre 4m / 4 éléments Cerce triangulaire diamètre 3.10m / 2 éléments Cerce triangulaire diamètre 3.28m / 4 éléments Cerce triangulaire diamètre 2m / 2 éléments	ASD ASD ASD ASD ASD ASD ASD ASD

Poutres aluminium Moyennes charges

Levage

Référence

Moteurs électriques	Désignation	Marque
• CHAIN2T		
 CHAIN1T 		
CHAIN500	Moteur de levage 2 T / 12 m de chaine mouflée 4 m/mn	Liftket
CHAIN320	Moteur de levage 1 T / 24 m de chaine 4 m/mn Moteur	Chainmaster

levage 250 Kg / 24 m de chaine 4 m/mn

de levage 500 Kg / 24 m de chaine 4 m/mn Moteur de

levage 320 Kg / 24 m de chaine 4 m/mn Moteur de

Palans manuels

CHAIN250

• PM250	Palan manuel 250 kg / 6 m de chaîne
• PM550	Palan manuel 500 Kg / 10 m de chaîne
• PM1000	Palan manuel 1000 kg / 10 m de chaîne

Télécommandes moteurs

• TELECO1	Régie de commande pour 1 moteur
TELECO2	Régie de commande pour 2 moteurs
• TELECO4	Régie de commande pour 4 moteurs
• TELECO6	Régie de commande pour 6 moteurs
TELECO8	Régie de commande pour 8 moteurs

Stop chute

 STOP500 Stop chute 500 Kg à rappel automatique 15 m Neofeu

Câblage

Référence

Lifket

Lifket

Chainmaster

HARTING4MOT	D
HARTING4E	M
 MULTI2MOT 	Ec
• CMOT	M

Désignation

Eclaté Harting moteur 4 circuits P1716A TRI Câble moteur P1716A TRI de 3 m à 25 m

Marque

Multipaire Harting moteur 4 circuits de 10 m à 30 m Multipaire moteur 2 circuits P1716A TRI de 20 m à 30 m

Accessoires de levage

Référence	2	Designation
• IPN3TNOIR	•	Pince IPN 3T noir écartement 70 - 355mm / 80 - 320 mm
IPN1TNOIR	•	Pince IPN 1T noir écartement 70 - 245 mm / 70 - 230 mm
CHAP500	•	Pince chapiteau 500 kg
CHAP250	•	Pince chapiteau 250 kg
ELING1T	•	Elingue acier 1T 1 m / 2m / 3m / 4m / 5m / 10m
SOFT2T		Elingue textile armée Softsteel 2T 0.50 m / 1m / 2m / 3m

Marque

Softsteel



• ST650 ALT550 ALT470

Tour de levage son 800 Kg à 7,60 m RT-H30V-0,8T

Tour de levage motorisée STACCO HI-TOWER 1T

ALT400

Standards ALP650

 SP2 • SP1

A fourches au sol

Référence

RIGGINGTOWER

MPTTOWER

STTOWER

ST40T

TO500

• TL078

ALT700

• TL075

ALT600

TL054

Désignation Marque Tour de levage motorisée 1 Tonne MPT TOWER (base + tête + cage) Prolyte Tour de levage motorisée 2 Tonnes ST TOWER (base + tête + cage) Prolyte Poutre carré S40T alu pour ST TOWER 0,5m / 1m / 2m / 2,5m / 3m / 4m Prolyte

Prolyte

Stacco


Pieds de levage Référence


Structures de levage

Désignation Marque

Pied de levage ALP 650 charge max 250 kg hauteur 6.50 m	Mobiltech
Pied de levage ST 650 charge max 200 Kg hauteur 6.50 m	ASD
Pied de levage ALT 550 charge max 225 Kg hauteur 5.50 m	ASD
Pied de levage ALT 470 charge max 150 Kg hauteur 4.70 m	ASD
Pied de levage ALT 400 charge max 80 Kg hauteur 4.00 m	ASD
Pied de levage SP2 charge max 80 Kg hauteur 4.20 m Pied	Mobiltech
de levage SP1 charge max 70 Kg hauteur 3.00 m	Mobiltech

Pieds de levage à fourches TL 078 charge max 280 Kg hauteur 8.00 m	VMB
Pieds de levage à fourches ALT 700 charge max 250 Kg hauteur 7.00 m	ASD
Pieds de levage à fourches TL 075 charge max 300 Kg hauteur 6.60 m	VMB
Pieds de levage à fourches ALT 600 charge max 250 Kg hauteur 6.00 m	ASD
Pieds de levage à fourches TL 054 charge max 220 Kg hauteur 5.45 m	VMB











Praticables Référence

	Désignation	Marque
EUROPAC 500		
• PR500/21	Praticable EUROPAC 2 x 1 m charge 500 Kg/m ²	Europodium
• PR500/205	Praticable EUROPAC 2 x 0,50 m charge 500 Kg/m ²	Europodium
• PR500/11	Praticable EUROPAC 1 x 1 m charge 500 Kg/m ²	Europodium
• PR500/105	Praticable EUROPAC 1 x 0.50 m charge 500 Kg/m ²	Europodium
STAGE DEX		
• PR750/21	Praticable 2 x 1 m 750 Kg/m ² Praticable 1	Prolyte
• PR750/11	x 1 m 750 Kg/m ² Praticable 2 x 1 m	Prolyte
• PR750/21T	transparent 750 Kg/m²	Prolyte
Accesoires de praticables		
PIEDFIXE	Jeux de 4 pieds hauteur 0,20 m / 0,40 m / 0,60 m / 0,80 m	Europodium
PIEDFIXP	Jeux de 4 pieds hauteur 0,20 m / 0,40 m / 0,60 m / 0,80 m	Prolyte
• PIEDTELE	Jeux de 4 pieds téléscopiques réglables de 0,4 à 1,40 m	·
Europodium		
• GD2E	Garde corps Europac 2 m	Europodium
• GD1E	Garde corps Europac 1 m	Europodium
	D 11 11 1 11 11 2 50	- 1:

Praticable scène ronde diamètre 2,50 m

Support roulant pour praticable 2 x 1 m

Roue mobile solo à frein pour réalisation de Riser

Roue mobile duo à frein pour réalisation de Riser

Scène Référence

	Désignation	Marque
Scènes Traditionnelles Modulaire ch	arge 600 Kg/m²	
•	Scène réalisable par module de 1.22 x 1.22 m, 1.22 x 2.44 m, 2.44 x 2.44 m	
•	Scène traditionnelle modulaire hauteur de 0.40 à 0.60 m Scène traditionnelle modulaire hauteur de 0.80 à 1.50 m Scène traditionnelle modulaire hauteur de 1.20 à 1.90 m	Europodium Europodium Europodium
Scènes Mobiles		

MOVIN48

Europodium

Europodium

Europodium

Prolyte

Podium mobile 48 m² 8x6 m hauteur 3 m (arrière) clearance 4 m •SL300 Scène mobile 74m² 10.50x7 m clearance 5.73 m Scène mobile 130m² 13x10 m clearance 8.5 m •ODL950



• PRROND25

RISERROUES

RISERROUED

RISER

Draperie Référence

Rideaux
RID8,4X6,65
RID8X8
RID6X6
RID6X7
RID6X5,5
RID6X5
RID6X5

Pendrillons

P4,5X7

P4X8

P3X8

P3X7

P3X5,5

P3X5,5

P3X5,5

P3X3

PEXT3X5

Pendrillon molleton ouverture 3 m hauteur 3 m

Pendrillon extérieur ouverture 3 m hauteur 5 m

Draperie Référence

Désignation	Marque		Désignation	Marque
Rideau velour ouverture 8.40 m hauteur 6.65 m Rideau velour ouverture 8 m hauteur 8 m Rideau velour ouverture 6 m hauteur 6 m Rideau d'occultation coton ouverture 6 m hauteur 7 m Rideau d'occultation coton ouverture 6 m hauteur 5.50 m Rideau d'occultation coton ouverture 6 m	ESL ESL Azur Scenique ESL ESL	Frises • FR16/1 • FR16/1-2 • FR10/0,3 • FR04/0,7	Frise coton ouverture 16 m hauteur 1 m Frise coton ouverture 16 m hauteur 1 m pour assemblage 2 m Frise coton ouverture 10 m hauteur 0,30 m Frise velour ouverture 4 m hauteur 0,70 m	ESL ESL Azur Scénique
hauteur 5 m Rideau d'occultation exterieur ouverture 6 m hauteur 5 m	ESL ESL	Patiences		
		PAT16PAT3	Patience manuelle sur rail croisé 2 x 8 m ou 16 m sur rail linéaire Patience monorail noire longeur 3 m	
Pendrillon coton ouverture 4.50 m hauteur 7 m Pendrillon coton ouverture 4 m hauteur 8 m Pendrillon velour ouverture 3 m hauteur 8 m Pendrillon velour ouverture 3 m hauteur 7 m Pendrillon coton ouverture 3 m hauteur 5.50 m	ESL ESL ESL ESL ESL	Showtex Easydrape • EASYBAS • EASYPOT • EASYPROF • EASYRID6	Easydrape base de sol 50 x 50 cm, 14 Kg Easydrape poteau réglable 1.75 m à 3.00 m 4 départs Easydrape profilé horizontal réglable 1.80 m à 3.00 m Easydrape rideau moleton noir ouverture 6 m hauteur 3 m Easydrape rideau	Showtex Showtex Showtex Showtex
Pendrillon coton ouverture 3 m hauteur 5 m Pendrillon molleton ouverture 3 m hauteur 4.50m	ESL	• EASYRID3	moleton noir ouverture 3 m hauteur 3 m	Showtex





Structure couverte

Référence

Désignation Marque

ARCROOF86MOT
 Structure couverte ARC ROOF 8 x 6 m motorisée
 ARCROOF86
 Structure couverte ARC ROOF 8 x 6 m autoportée
 ARCROOF64
 Structure couverte ARC ROOF 6 x 4 m autoportée
 ARCROOF1210
 Structure couverte ARC ROOF 12 x 10 m motorisé
 ASD
 ULMA119
 Structure couverte 11 x 9 m motorisée
 ULMA

Echafaudage Référence

Désignation Marque

Echaffaudage LAYHER

LAY/ECHAFF Toutes dimensions pour réalisation sur mesure (tour son, tour caméra, plateforme...)
 REGIE257 Régie couverte 2.57 x 2.57 m, 2 niveaux, hauteur 5m Layher Régie couverte 5.14 x 4.14
 REGIE514 m, 2 niveaux, hauteur 5m Layher

Echaffaudage ULMA

• ULMA/ECHAFF Toutes dimensions pour réalisation sur mesure (tour son, tour caméra, plateforme...)





Divers Référence

Désignation Marque

Crash barrière

CRASH1

CRASHCABLE

Crash barrière acier longueur 1 m Crash barrière acier passage de cable Europodium Europodium

Tapis danse

TAPIS9 TAPIS12 Tapis de danse M2 N/B largeur 1.5 x 9m Tapis de danse M2 N/B largeur 1.5 x 12m ESL ESL

Tentes

PT4,5X3

PT3X3

PT6X3

Tente pliable noire 3 x 3 m Tente pliable noire 4.5 x 3 m Tente pliable noire 6 x 3 m

Lest

• LEST1600

• LEST120

LEST90

• LEST700

• LEST500

LEST12

Plaque de lest acier 1600 Kg, 120 x 100 x 35 cm Barre de lest acier 120 Kg, 150 x 10 x 10 cm Barre de lest acier 90 Kg, 120 x 10 x 10 cm Lest béton 700 Kg Lest béton 500 Kg Lest «Gueuse» de théatre 12 Kg



Distribution électrique

Armoires électriques	136
Câblage	137
Passages de câble	138
Sécurité	138

134 135

Armoires électrique

Référence

Désignation

Armoires de comptage

ARC400 Armoire de comptage 400A avec compteur EDF numérique
 ARC63 Armoire de comptage 63A avec compteur EDF numérique

Armoires de distribution forte puissance

AR400P
 AR400P
 AR400P
 AR400P
 AR250P
 AR250P
 AR250P
 AR250P
 Entrée Powerlock 400A Sortie 3x 125A / 3x 63A / 4x 32A / 1x 16A tétra
 AR250P
 AR250P
 AR250P
 Entrée Powerlock 250A Sortie 1x 125A / 2x 63A / 2x 32A / 2x PC16A
 Entrée Powerlock 250A Sortie 2x 125A / 2x 63A / 2x 32A / 2x PC16A

Armoires de distribution moyenne puissance

AR125
Entrée P17 125A Sortie 1x 63A / 2x 32A / 6x PC16A
AR125
AR63
IP32A
<li

Armoires de distribution de direct

AR125AUTO24
 AR63AUTO24
 AR63AUTO24
 AR63AUTO16
 AR63AUTO16
 AR32AUTO6
 Entrée P17 125A Sortie 24x PC16A recopie P17 63A
 Entrée P17 63A Sortie 16x PC16A recopie P17 63A
 Entrée P17 32A Sortie 6x PC16 recopie P17 32A

Câblage Référence

Jeux d'amorces

AMPWL150AMPWL95

Câbles unifilaires

240/ML150/ML120/ML95/ML70T/ML

Câbles Tétra Polaires

5G50/ML5G25/ML5G6/ML

Câbles Monophasés

• 32M/ML • 16M/ML

Multiprises

DOUB16ATRIP16AQUAD16A

Désignation

Jeux d'amorces Powerlock 150^2 - 5m cossé ou épanoui – 4 x 150^2 (3P+N) + terre en 95^2 Jeux d'amorces Powerlock 95^2 - 5m cossé ou épanoui – 4 x 95^2 (3P+N) + terre en 95^2

Câble unifilaire 1 x 240² - le mètre Câble unifilaire 1 x 150² - le mètre Câble unifilaire 1 x 120² - le mètre Câble unifilaire 1 x 95² - le mètre Câble unifilaire de terre 1 x 70² - le mètre

Câble tétra $5G50^2$ - le mètre, longueurs de 3m à 80m, épanoui Câble tétra $5G25^2$ - le mètre, longueurs de 3m à 80m, épanoui Câble tétra $5G16^2$ - le mètre, longueurs de 3m à 80m, épanoui Câble tétra $5G6^2$ - le mètre, longueurs de 3m à 80m, épanoui

Câble mono 3G6² - le mètre, longueurs de 3m à 100 m Câble mono 3G2.5² - le mètre, longueurs de 1m à 100m (P17 ou PC16)

Doublette plastique 16A noire étanche ou non Triplette plastique 16A noire étanche ou non Quadriplette plastique 16A noire



Passages de câble Référence

CAPAJ

PASSECONF

Désignation Marque

•CAPA3 Passage de câble lourd – 3 canaux ø 60 mm

CAPA 103 / 1 m x 66 cm

Passage de câble léger – 3 canaux ø 35 mm

DEFENDER MINI / 1 m x 29 cm

Passage de câble conférence – 5 canaux ø 21 mm

DEFENDER OFFICE / 0.80 m x 12 cm

Adam Hall

Adam Hall

Adam Hall

Sécurité

Référence

Désignation

Marque

BAES (bloc d'ambiance d éclairage de secours)

• BLOIS •

BLOCPH2L •

BLOCPH2 •

ARES6 ARES3

ARES18

BLOCAM1 •

Bloc issue de secours 60 lumens à LED Bloc phare anti-panique 2000 lumens LED Bloc phare anti-panique 2000 lumens Bloc d'ambiance anti-panique 1000 lumens Armoire d'éclairage de sécurité avec télécommande 18Kw TRI Armoire d'éclairage de sécurité avec télécommande 6Kw Mono Armoire d'éclairage de sécurité avec télécommande 3Kw Mono









Expo

Stands installation générale	142
Stands cadres aluminium	144
Habillages de stands	152
Signalétique	156
Éclairage de stand	160
Dalles LED	162
Multimédia	164


















Meeting Desk (existeen plusieurs largeurs et longueurs)



Autres exemples







Stand 18m²













Un stand pensé pour plusieurs enseignes et/ou marques d'un même groupe!







Stand 36m²



Habillages de stand



- Matériau : vinyle adhésif jetable
- Support : panneaux bois mélaminés (stand d'installation générale)
- Observation : poteaux de jonction apparents



- Matériau : panneaux PVC imprimés
- Fixation : bandes velcros sur profilés plastique clips-ables
- Support : profilés alu du stand (stand d'installation générale)
- Observation : jonctions bord à bord

Habillages de stand




- Matériau : panneaux PVC imprimés
- Fixation : bandes velcros
- Support : cadres alu (stand modulaire)
- Observation : 7mm de jonction de cadre alu visible



- Matériau : tissus tendu imprimé
- Fixation : jonc silicone cousu
- Support : cadres alu (stand modulaire)
- Observation : finition sans jonction par pan de mur



Habillages de stand



- Matériau : panneaux dibond (différents coloris et finitions disponibles)
- Fixation : bandes velcros
- Support : cadres alu (stand modulaire)
- Observation : 7mm de jonction de cadre alu visible



Habillage de pied de structure scénique

- Matériau : panneaux dibond (différents coloris et finitions disponibles)
- Fixation : bandes velcros sur platines clips-ables
- Support : pied de structure scénique (stand architectural)

Habillages de stand





Cadre tissus rétro-éclairé

- Matériau : tissus tendu diffusant imprimé
- Fixation : jonc silicone cousu
- Support : cadres alu (stand modulaire)
- Observation : utilisable seul en totem ou

intégré en fond de stand

Signalétique



Enseigne haute imprimée sur panneau pvc (format2m x0,50msur laphoto, pour stand d'installation générale)



Enseigne d'allée imprimée sur panneau pvc (format50x40cmsur laphoto, pour stand d'installation générale)



Enseigne d'allée imprimée sur panneau pvc (format 50x40cm sur laphoto, pour stand modulaire à cadres alu)

Signalétique



Casquette de réserve (pour stand modulaire à cadres alu)



(format1mx0,50m sur laphoto, pour stand modulaire à cadres alu)



Enseigne périphérique suspendue (suspension sous structure scénique par point d'accroche)

Signalétique



Enseigne cubique fixe ou rotative Habillage tissus bord parfait dimensions 2m x 2m x h.1m (suspensionsousstructurescéniqueparélingage et point d'accroche)





Enseigne cubique fixe ou rotative Habillage panneaux pvc ou tissus dimensions au choix (suspensionsousstructurescéniqueparélingage et/ ou point d'accroche)



Enseigne rétro-éclairée double face Habillage tissus diffusant dimensions 3m x h.1m (suspensionsousstructurescéniqueparélingage et/ou point d'accroche)



Enseigne rectangulaire double face Habillage panneaux pvc ou tissus dimensions au choix (suspensionsous structurescéniqueparélingage et/ou point d'accroche)



Éclairage de stand



Rail LED 47W (uniquementcompatible stand d'installation générale à traverses)



Pelle à LED 25W orientable (compatible standà traverses et stand à cadre alu)



Projecteur iodures 150W et 400W (accroche surstructure scénique uniquement)

Éclairage de stand






Par LED pour un éclairage déco (couleur fixe ou variation de couleurs)




Votre logo projeté dans l'allée (projection fixe ou balayage dans l'allée)










De plus, les trous des profils de nos cadres s'utilisent comme passe-câble pour les raccorder entre eux, ce qui évite la présence d'un amas inesthétique de câbles à l'arrière.



Les câbles d'alimentation et vidéo entre deux compartiments restent proprement dans les 62 mm d'épaisseur, ce qui permet une finition esthétique en textile ou en panneau.

Multimédia



Écran LCD sur pied de 42 à 65 pouces avec port USB



Totem TV 42 pouces avec port USB (panneaux pvcimprimés recto / verso)



Système de diffusion sonore (possibilité debrancherplusieurs sources audio comme des micros, smartphone, tablette,...)





Electrici

mmable

Gaffers	168
Adhésifs Tapis de danse	168
Moquette	168
Barnier	169
Piles	169
Lampes	169
Gobos	169

166 167

Consommable

Gaffers		
AT175	Gaffer noir standard rouleau de 50 mm x 50 m	Advance
AT175	Gaffer blanc standard rouleau de 50 mm x 50 m	Advance
AT175	Gaffer gris standard rouleau de 50 mm x 50 m	Advance
8226	Gaffer noir standard rouleau de 50 mm x 50 m	Gaff-Tech
8226	Gaffer blanc standard rouleau de 50 mm x 50 m	Gaff-Tech
8226	Gaffer gris standard rouleau de 50 mm x 50 m	Gaff-Tech
AT500	Gaffer Alu standard rouleau de 50 mm x 50 m	Advance
AT205	Gaffer Alu noir rouleau de 50 mm x 25 m	Advance
8718	Gaffer Alu standard rouleau de 50 mm x 50 m	Gaff-Tech
88AL	Gaffer Alu noir rouleau de 50 mm x 25 m	Gaft-Tech

Adhésif Tapis de danse			
AT7	Adhésif Tapis de danse noir rouleau de 50 mm x 33 m	Advance	
AT7	Adhésif Tapis de danse blanc rouleau de 50 mm x 33 m	Advance	
5PVC	Adhésif Tapis de danse noir rouleau de 50 mm x 33 m	Gaff-Tech	
5PVC	Adhésif Tapis de danse blanc rouleau de 50 mm x 33 m	Gaff-Tech	

Moquette Aiguiletté 100% polypropylène			
Ехро	Envers imprégné - 600gr/m² - non feu M1	Rouleau 50 ml - Largeur 2, 3 ou 4 mètres	54 couleurs disponibles
Expo Luxe	Envers enduction - 300gr/m ² - non feu M1	Rouleau 30 ml - Largeur 2 mètres	30 couleurs disponibles

Consommable

Barnier (lot de 10)			
AT7 AT7 AT7 Isolant electrique noir rouleau de 15 mm x 10 m			
AT7 7PM 7PM	AT7 7PM 7PM Isolant electrique gris rouleau de 15 mm x 10 m		
7PM	Isolant electrique blanc rouleau de 15 mm x 10 m	Advance	
	Isolant electrique panaché rouleau de 15 mm x 10 m	Advance	
	Isolant electrique couleur rouleau de 15 mm x 10 m	Advance	
	Isolant electrique noir rouleau de 15 mm x 10 m	Rubanor	
	Isolant electrique gris rouleau de 15 mm x 10 m	Rubanor	
	Isolant electrique blanc rouleau de 15 mm x 10 m	Rubanor	

Piles		
LR03	Piles 1.5 V en blister de 2 – AAA	Power One
LR06	Piles 1.5 V en blister de 2 – AA	Power One
6LR61	Piles 9 V	varta

Lampes	
Tout type de lampe , nous consulter pour les références	

Gobos
Fabrications de gobos sur mesure pour tous type de projecteurs



Amadeus 837 rue Jumel 74300 Cluses Tél.: +33 (0)4 50 18 12 63 info@amadeusevenements.com



A Plus Events 111 Rue des Vergers ZI des Dragiez 74800 La Roche sur Foron Tél.:+33 (0)4 50 03 34 11 contact@aplusevents.fr



Cluses / La Roche-sur-Foron / Chalon-sur-Saône / Grenoble / Roquebrune-sur-Argens

AVL 6route de Lyon 71100 Saint-Rémy Tél.: +33 (0)3 85 46 02 29 contact@avl-event.fr



PAPILLON

3 rue Rif Tronchard 38120 Fontanil-cornillon Tél.: +33 (0)4 76 56 01 77 contact@papillon-audiovisuel.com



Lemon Event 45 Rue des Entrepreneurs 83520 Roquebrune-sur-Argens Tél.: +33 (0)6 33 90 70 80 leo.perez@lemon-events.fr



